



## بهداشت دست در مرکز بهداشتی و درمانی



شرکت شیمیایی نوین پاک شرق

سایت: [nipco.co](http://nipco.co) | تلگرام: [nipco\\_co](https://t.me/nipco_co) | اینستاگرام: [www.instagram.com/nipco\\_co/](https://www.instagram.com/nipco_co/)

واحد تولیدی نیپکو (شرکت شیمیایی نوین پاک شرق) با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه کنترل عفونت‌های بیمارستانی و عرضه فرآورده‌های ضدعفونی و پاک‌کننده در سال ۱۳۹۴ به پیوژه برداری رسید. به کارگرفتن فن آوری روز، فراهم نمودن شرایط تولیدی تحت GMP داروئی، تولید تحت لیسانس، انتقال دانش فنی از کشورهای مانند سوئیس، آلمان و فرمولاسیون محصولات جدید قابل رقابت با محصولات روز دنیا بخشی از تدبیر به کارگرفته شده برای تضمین کیفیت تولید می‌باشد.

دفتر تهران: خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه زرین، پلاک ۲۹  
کد پستی: ۱۹۴۸۸۴۴۹۳۵ | تلفن: ۰۲۱(۰۷۶۶۶۶۰۲۱) | فکس: ۰۲۱(۰۷۷۶۶۶۰۲۱)

## نکات مهم در بهداشت دست

۱. دست‌ها در زیر آب سسته شوند.
۲. تمام جواهرات باید از دست خارج شوند.
۳. صابون جامد بایستی به صورت خشک نگهداری شود (شخصی باشد). در صورت استفاده از صابون مایع باید در مخزن در بسته نگه داشته شود و بطور مرتب مخزن تمیز شود.
۴. شیر آب به گونه‌ای بسته شود که از آلودگی مجدد دست جلوگیری شود.
۵. با دست‌های مرطوب یا آغشته به محلول ضدعفونی، نباید دستکش بوشید.
۶. آستین‌های روپوش تا قسمت فوقانی مج‌بالا زده شود.
۷. ناخن‌ها باید کوتاه باشد (عُملي متر) نباید از برق ناخن، لای ناخن، یا ناخن مصنوعی استفاده نمود.
۸. سطح انگشتان و دست‌ها از نظر بریدگی و خراش کنترل شوند.
۹. دست‌ها و روپوش نباید با سطح سینک تماس داشته باشد.
۱۰. از آب ولرم استفاده گردد.
۱۱. حین شستشوی دست، آب و صابون به محیط اطراف و لباس‌ها پاشیده نشود.
۱۲. خشک نمودن دست‌ها از قسمت انگشتان به طرف مج و ساعد انجام گردد.

## استفاده از دستکش

هنگامی که در حین ارائه خدمات و یا مراقبت از بیماران احتمال آلودگی دست‌ها با خون، سایر ترشحات بالقوه عفونی، غشاء مخاطی و پوست ناسالم بیمار وجود دارد از دستکش استفاده نمایید.

## نکات مهم در استفاده از دستکش :


- از یک جفت دستکش فقط برای ارائه خدمات و یا مراقبت از یک بیمار استفاده کنید.
- زمانی که دستکش به دست دارید، درصویتی که در حین مراقبت از بیمار و بعد از اتمام یک اقدام درمانی در یک ناحیه آلوده بیمار نیاز است موضع تمیز همان بیمار و یا محیط را لمس نمایید، دستکش خود را در آورید و یا آن را تعویض کنید. از استفاده مجدد دستکش‌ها اجتناب نمایید. قبل از پوشیدن دستکش و همچنین پس از خارج کردن دستکش رعایت بهداشت دست الزامی است.

به خاطر داشته باشید استفاده از دستکش به هیچ عنوان  
نمی‌تواند جایگزین بهداشت دست شود.

## اسکراب جراحی

- تمام اعضاء استریل تیم جراحی باید قبل از شروع عمل، اسکراب جراحی کنند و سپس گان و دستکش بپوشند.
- دست ها باید با یک صابون آنتی میکروبیال یا یک محلول با پایه الکلی اسکراب شوند.
- در صورتی که دست ها بطور واضح کثیف هستند، قبل از ورود به اتاق عمل و قبل از اسکراب، آن ها را با آب و صابون معمولی بشویید.
- ناخن ها باید کوتاه باشد. استفاده از ناخن مصنوعی و لاک توسط کارکنان اتاق عمل منمنع است.
- ناخن ها باید زیر جریان آب تمیز با ناخن شوی استریل تمیز شوند.
- برای اسکراب دست ها و ساعدها از برس استفاده نکنید در صورت اجبار می توان از برس یا اسفنج نرم استریل و یکبار مصرف استفاده کرد.
- اگر کارکنان اتاق عمل دچار ضایعات یوستی باشند، تماس با بیمار می تواند باعث انتقال عفونت به آنها شود. در صورتی که ضایعات شدید است از شرکت و بعنوان تیم استریل جراحی جلوگیری شود.
- تمام جواهرات شامل حلقه، دستبنده و ساعت قبل از شروع اسکراب جراحی باید خارج شود.

- اسکراب های طولانی تراز ۵ دقیقه به هیچ وجه توصیه نمی شود.
  - اسکраб از نوک انگشتان شروع شده و تا دو اینچ بالای آرنج انجام می شود. هنگام استفاده به ناحیه تمیز بزنگردید. تمام نواحی انگشتان، دست ها و ساعد کاملا اسکراب شود.
  - ابتدا یک دست کاملا اسکراب شده سپس دست دیگر را اسکراب کنید.
  - دست ها را بالاتر از آرنج نگه دارید تا آب از نوک انگشت به سمت آرنج برود نه بر عکس.
  - دست ها و ساعد را دور از لباس خود نگه دارید.
- مراحل اسکراب جراحی با محلول الکلی:** (زمان لازم هر دست ۹۰ ثانیه)



## چه موقع دست هایمان را با آب و صابون بشوییم:

- در صورت رویت آلودگی واضح دست ها با مواد پرتوئیزی با کثیفی دست ها.
  - قبل از غذا خوردن.
  - در صورت شک مواجهه با باسیل آنتراکس، باکتری کلستریدیوم دیفیسیل یا هر باکتری اسپورزا.
  - بعد از رفتن به دستشویی.
  - ۵ پس از هر ۵ یا ۶ بار کل راب کردن یک بار شستشوی دست مفید است.
- مراحل شست و شوی دست ها با آب و صابون:** (زمان لازم ۴۰-۶۰ ثانیه)



## اهمیت رعایت بهداشت دست

عفونت های ناشی از ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی (HCAI) یکی از علل شایع مرگ و میر و افزایش معلولیت در بیماران بستری در بیمارستان ها می باشد. رعایت بهداشت دست با شکستن زنجیره انتقال عفونت به عنوان یکی از مهم ترین تمهیمات در کاهش عفونت های بیمارستانی و افزایش ایمنی بیماران محسوب می شود.

### بهداشت دست از دو امکان پذیر است:

- ضد عفونی دست ها با آب و صابون
- شست شوی دست ها با آب و صابون

## چه موقع دست هایمان را با محلول الکلی ضد عفونی کنیم:

- قبل و بعد از تماس با پوست سالم بیمار
  - قبل و بعد از تماس با مایعات یا ترشحات بدن، مخاطات، پوست آسیب دیده یا پانسمان زخم به شرط عدم آلودگی قابل رویت دست
  - حين مراقبت از بیمار در صورت حرکت دست از قسمت آلوده بدن به قسمت تمیز
  - بعد از تماس با وسائل بلا فاصله در مجاورت با تخت بیمار
  - قبل از کارگذاری سوند ادراری با کاتستر و بیدی محیطی
  - قبل و بعد از پوشیدن دستکش
- مراحل ضد عفونی دست ها با محلول هندراب:** (زمان لازم ۳۰-۲۰ ثانیه)

